

單位名稱：國立清華大學  
 電話：03-5715131#34569

單位聯絡人：彭若惟 小姐  
 Mail：pengjowei@mx.nthu.edu.tw

項目	內容	臨床意義	A 電腦 斷層	B 內視鏡	C 心血管
一般身體檢查	身高、體重、腰圍、血壓、脈搏、音叉	了解身體基本功能及正常性	◎	◎	◎
眼科檢查	視力、辨色力及眼壓	視網膜是十分細緻的神經組織，發生剝離就會逐漸因喪失養分供給而開始萎縮，接著逐漸喪失視覺的功能。若不及早治療，一旦神經組織已經受損，即使能夠成功地以手術將視網膜復位，視覺功能也會大打折扣，故須提早發現提早治療以降低視力的受損情形。	◎	◎	◎
	間接式眼底鏡檢查INDIRECT OPHTHALMOSCOPY 細隙燈顯微鏡檢查SLIT LAMP EXAM		◎	/	◎
X-光攝影	胸部 X 光 Chest PA	診斷有無心臟擴大、肺臟及胸部腫瘤等之異常	◎	◎	◎
	骨骼密度測試DXA	雙能光吸光儀DXA是測量骨質密度現今最廣為接受而精確的技術。現今最廣為接受而精確的技術。	◎	/	◎
血管狹窄儀器篩檢	周邊血管狹窄篩檢 ABI、Ankle Brachial Index	是判斷由粥樣動脈硬化引起的下肢動脈狹窄、阻塞的指標；心腦血管疾病有密切關係的動脈壁硬化程度的指標	/	/	◎
特殊攝影	冠狀動脈鈣化評估(1152切電腦斷層)	評估冠狀動脈是否有鈣化狹窄情形	二 選 一	/	/
	肺部腫瘤篩檢 (1152切電腦斷層)	低輻射劑量肺部腫瘤篩檢，可提升早期肺癌的診斷率			
內視鏡檢查	(減痛)胃鏡Gastroscope	觀察食道、胃、十二指腸有無息肉病變、發炎、潰瘍	/	◎	/
	(減痛)大腸纖維鏡Colonoscope	觀察大腸直腸有無發炎、息肉及腫瘤		◎	
超音波檢查	腹部超音波 Abdomen Ultrasonography	肝、膽、胰、脾、腎檢查	◎	◎	◎
	頸動脈超音波	檢查通往腦部的頸部大動脈及相關分支是否有狹窄或管壁上有否斑塊形成	/	/	◎
	心臟超音波	評估心臟大小、功能、結構及瓣膜疾病	/	/	◎
心電圖檢查	靜式心電圖 Resting E.K.G.	診斷心律不整及各種心臟疾病所引起變化	◎	◎	◎
血液檢查	25-OH Vitamin D	可反應出體內維生素D是否足夠，與骨質疏鬆、生長遲緩、軟骨症、骨骼畸形與骨折有關	◎	◎	/
血液檢查	空腹血糖 Glucose AC	血液中葡萄糖濃度數值，為糖尿病診斷依據	◎	◎	◎
	糖化血色素 HbA1c	最近2-3的月的平均血糖濃度參考	◎	◎	◎
	直接膽紅素 Direct Bilirubin		◎	◎	◎

單位名稱：國立清華大學  
 電話：03-5715131#34569

單位聯絡人：彭若惟 小姐  
 Mail：pengjowei@mx.nthu.edu.tw

項目	內容	臨床意義	A 電腦 斷層	B 內視鏡	C 心血管
	總膽紅素 Total Bilirubin	肝臟膽道疾病及肝炎診斷參考	◎	◎	◎
	鹼性磷酸酶 Alkaline phosphatase		◎	◎	◎
	血清麩氨酸轉移酶 SGOT	肝臟膽道疾病及肝炎診斷參考	◎	◎	◎
	血清丙酮酸轉移酶 SGPT		◎	◎	◎
	總膽固醇 Total Cholesterol	心臟血管動脈硬化的危險參考指標	◎	◎	◎
	三酸甘油酯 Triglyceride		◎	◎	◎
	低密度脂蛋白膽固醇 LDL	體內最具代表性的脂質，動脈硬化的參考指標	◎	◎	◎
	高密度脂蛋白膽固醇 HDL		◎	◎	◎
	尿素氮 BUN	腎臟機能及痛風的診斷參考指標	◎	◎	◎
	肌酸酐 Creatinine		◎	◎	◎
	尿酸 Uric Acid		◎	◎	◎
血液檢查	血紅素 Hb、紅血球數目 RBC、血球容積比 Ht、平均血球容積 MCV、平均紅血球色素 MCH、平均血色素濃度 MCHC、白血球總數 WBC count、血小板數目 Platelet	了解是否貧血、感染、發炎等功能	◎	◎	◎
	白血球分類計數 WBC-DC		◎	◎	◎
	高敏感度C-反應性蛋白HSCRP	心臟發炎或冠狀動脈危險因子	◎	◎	◎
	同半胱氨酸Homocystine	測心肌梗塞之危險因子	◎	/	◎
	磷P	體內骨質、副甲狀腺功能參考	/	/	◎
	鈣Ca		/	/	◎
	胃幽門桿菌Helicobacter pylori IgG	與消化性潰瘍有密切關係	◎	◎	/
	甲狀腺刺激素TSH	了解甲狀腺功能是否正常	◎	◎	/
	游離甲狀腺素Free T4		◎	/	/
	甲型胎兒蛋白 AFP	篩檢肝癌的參考指標	◎	/	◎
	醣鎖抗原-199	胰臟及膽道癌症參考指標	/	/	◎
	醣鎖抗原-199 (男)	胰臟及膽道癌症參考指標	◎男	◎男	/
	前列腺特異性抗原 PSA (男)	篩檢男性前列腺的參考指標	◎男	◎男	/
	醣鎖抗原-125 (CA-125) (女)	篩檢女性卵巢癌的參考指標	◎女	◎女	/
	醣鎖抗原-153 (CA-153) (女)	篩檢女性乳癌之參考指標	◎女	◎女	/
全套尿液檢查	比重 Specific Gravity、酸鹼度 pH、尿蛋白 Protein、尿糖 Glucose、酮體 Ketone Body、膽紅素 Bilirubin、尿潛血反應 Occult Blood、尿膽素原 Urobilinogen、白血球價數 Leukocyte、硝酸鹽 Nitrite、紅血球 RBC、白血球 WBC、上皮細胞 Epithelial cell	肝、膽、腎及糖尿病、尿道發炎、感染參考指標	◎	◎	◎
糞便檢查	潛血反應 Occult Blood (免疫定量法)	診斷消化器官潰瘍、癌症腫瘤出血參考	◎	/	◎
主治醫師問診	主治醫師提供公司行號健檢客戶問診、理學檢查等服務	頭頸部、呼吸系統、循環系統、消化系統、神經等各系統檢查，解說心電圖、腹部超音波報告結果	◎	◎	◎

單位名稱：國立清華大學  
電話：03-5715131#34569

單位聯絡人：彭若惟 小姐  
Mail：pengjowei@mx.nthu.edu.tw

項目	內容	臨床意義	A 電腦 斷層	B 內視鏡	C 心血管
附加服務	提供舒適健檢服一套 提供健康蔬食餐盒一份(可提供素食) 體檢後14個工作天，提供個人健檢報告書一份 健檢報告電話諮詢，諮詢時間每星期一至星期五下午13:00~17:00 健檢結果異常追蹤者，協助門診掛號處理 眷屬健檢項目及自費加選比照員工合約		◎	◎	◎
合約價			16000元	16000元	16000元